



**NÁŘADÍ**

# **Beta** — GROUP —

**PROMOTION  
2023**

**LEDEN  
ÚNOR  
BŘEZEN**

**CZ**

**Q1**

AKCE JE PLATNÁ OD 1. LEDNA DO 31. BŘEZNA



**4500/C45PRO/AX****54.390 Kč**

69.260 Kč

**Sestava dílenského nábytku C45PRO**

Sestava obsahuje:

- 1 pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2,0MT)
- 1 modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 modul s odpadkovým košem (C45PRO MS)
- 1 dvoudveřový modul (C45PRO MA)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 3 děrované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45PRO SS)
- Váha: 206 kg



**4500/C45PRO/AW****52.290 Kč**

66.460 Kč

**Sestava dílenského nábytku C45PRO**

Sestava obsahuje:

- 1 dřevěnou pracovní desku (C45PW/3-2,0MT)
- 1 modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 modul s odpadkovým košem (C45PRO MS)
- 1 dvoudveřový modul (C45PRO MA)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 3 děrované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45PRO SS)
- Váha: 204 kg



**4500/C45PRO/C7**16.760 Kč **13.230 Kč**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami,  
pro C45PRO

- 7 zásuvek (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 4 říditelná kolečka, Ø 100 mm (1 s brzdou)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rukojeti jsou integrovány do rámu pro lepší manipulaci
- Rozměry: 646x458x862 mm
- Váha: 50 kg

**4500/C45PRO/MA**8.140 Kč **6.430 Kč**

Dvoudveřový modul,  
pro C45PRO

- Se zámkem
- Vertikálně nastavitelná vnitřní police
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 29,4 kg

**4500/C45PRO/ML**22.170 Kč **17.520 Kč**

Modul s integrovaným umyvadlem,  
pro C45PRO

- Umyvadlo z nerezové oceli, dodáváno s:
  - 1 vodovodní baterii
  - 1 odpadovou sadou
  - 1 odpadovou zátku
  - 1 filtračním víčkem
  - 1 dávkovačem mýdla
- Dvoudveřový modul se zámkem
- Užité vnitřní rozměry 600x603x416 mm
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 680x458x948 mm
- Váha: 44 kg

**4500/C45PRO/M5**14.760 Kč **11.660 Kč**

Modul s 5 zásuvkami,  
pro C45PRO

- 5 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 49,3 kg

**4500/C45PRO/M7**16.150 Kč **12.760 Kč**

Modul se 7 zásuvkami,  
pro C45PRO

- 7 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 54,3 kg

**4500/C45PRO/MS**10.960 Kč **8.630 Kč**

Modul s odpadkovým košem,  
pro C45PRO

- Vestavěný odpadkový koš
- Držák na papírové role
- Zásuvka
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 37 kg



**4500/C45PRO/PM**4.710 Kč **3.710 Kč**

Nástěnná skříňka, pro C45PRO

- S plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dvířek
- Rozměry: 680x350x281 mm
- Váha: 10 kg

**4500/C45PRO/PF**2.550 Kč **2.020 Kč**

Děrovaný panel na nářadí,

pro C45PRO

- Rozměry: 1052x614x24 mm
- Váha: 5,3 kg

**4500/C45PRO/AS1**16.470 Kč **12.970 Kč**Jednodveřová skříň na nářadí,  
pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 600x458x2000 mm
- Váha: 57,5 kg

**4500/C45PRO/SS**654 Kč **518 Kč**

Držák na zeď, úzký typ, pro C45PRO

- Rozměry: 1420x32,5x30 mm
- Váha: 1,5 kg

**4500/C45PRO/AS2**21.880 Kč **17.260 Kč**Dvoudveřová skříň na nářadí,  
pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 915x458x2000 mm
- Váha: 80 kg

**4500/C45PRO/SL**837 Kč **659 Kč**

Držák na zeď, široký typ, pro C45PRO

- Rozměry: 1420x65x30 mm
- Váha: 2 kg



## 5945E/2021

22.230 Kč

30.690 Kč

## Sada 271 kusů nářadí BETA EASY

v pěnových podestkách pro dílenský nábytek C45 a C45PRO

POZNÁMKA: Pěnové podesty sady 5945E/2021 jsou kompatibilní se zásuvkami modulů

C45M5, C45M7 a zásuvkami vozíků C45C7. NEJSOU KOMPATIBILNÍ se zásuvkami vozíků C24S a RSC24



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm  
 1150CM 180 mm  
 1166CM 160 mm  
 1032-180 19÷60 mm  
 1034-170 19÷60 mm  
 1036-175 19÷60 mm  
 1038-175 19÷60 mm  
 1048C 250 mm  
 1052C 240 mm  
 97TTXC T10-T15-T20-T25-T30  
 1256/C21-1 4 mm




96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
 1370C 300 g  
 1390C Ø 35 mm  
 34C 150-175-200 mm

1719C Q 200 mm  
 1719C T 200 mm  
 1719C P 200 mm  
 1719C M 200 mm  
 1719C R 200 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN PH1x30 mm  
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 1253 3,5x100 mm



1/4"

895/1 C900 1/4" - 1/4"  
 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 C900ME 3-4-5-6-7 mm  
 C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
 C900PH PH1-PH2-PH3-PH4  
 C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30  
 C900/20 50 mm  
 C900/20L 100 mm  
 C900/25 150 mm  
 C900/30 150 mm  
 C900/42 115 mm  
 C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm  
 861/C61

1/2"

895/6 C920A 5/16" - 1/2"  
 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
 C920/25 125 mm  
 C920/21 250 mm  
 C920/22 250 mm  
 C910/16F 3/8" - 1/2"  
 C920/72 260 mm

3/8"

895/3 C910A 1/4" - 3/8"  
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
 1/2" - 3/8"  
 C920/15F 75 mm  
 C910/21 150 mm  
 C910/22 150 mm  
 C910/25 205 mm  
 C910/72 205 mm



## 5904VU/4T (POL4)

Sada 197 kusů nářadí  
v plastových podestách



**T83**

12"

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm;  
920/21: 125 mm; 920/22: 255 mm; 920/25; 920/42: 305 mm; 920/55

**T91**

14"

900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm;  
900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm;  
900/55

**T259**

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



**T01**

42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

**T40**

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

**T156**

1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



**T234**

35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

**T211**


1201E: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6, 5x150 mm

**T216**

1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

**T213**

1202E: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



**867/C52**

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN: M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12

867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1: 10 mm-3/8"

867/2: 10 mm-1/2"

30/4

31/4

32/4

## 5988UT/4M

Sada 227 kusů nářadí  
v pěnových podestách



**MC1**

42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-32; 55/S8;  
1052/240; 1708/20



**MC2**

895/1; 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 900L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13;  
861PE: 2-2,5-3-4-5-6-8-10; 861LP: 0,5X3-0,6X4,5-0,8X5,5-1X5,5; 861PH: 0-1-  
2-2L-3; 861RTX: 9-10-15-20-25-27-30-40; 851: 125; 900/20; 900/20L; 900/21;  
900/25; 900BG/30; 900FL 150; 900/42; 900/55; 920A: 8-10-11-12-13-14-  
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32; 920FTX: 10-12-14-16-18-20-  
22-24; 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22; 920/25; 920/21; 920/22;  
920/42; 920/55



**MC4**

1201: 2,5X50-3X75-4X100-5,5X125; 1241: 6,5X125-8X150-10X200; 1201N:  
4X30; 1202: 3X60-4,5X80-6X100; 1202N: 4,5X30; 1242: PH1-PH2-PH3-PH4;  
1207TX: 06-07-08-09-10-15-20; 1253; 96LBP/SC9



**MC3**

867PE: 4-5-6-7-8-10-12; 867PE-L: 4-5-6-7-8-10-12; 867XZN: 4-5-6-8-10-12;  
867XZN-L: 5-6-8-10-12;

867TX: 20-25-30-40-45-50-55; 867TX-L: 25-30-40-45-50-55; 867RTX: 20-25-  
30-40-45-50-55; 867/2; 1084BM/160; 1150BM/180; 1166BM/160; 1032/180;  
1034/170; 1036/175; 1038/175; 30: 4-5-6; 32/4; 35/200; 1370/500; 1390/35

## 2400/RSC24/7

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
  - 5 zásuvek, výška 70 mm
  - 1 zásuvka, výška 140 mm
  - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty
- Nová pracovní deska je vyztužená ABS a je určena pro podporu položek RSC22, RSC23, RSC23C a RSC23T.
- Víceúčelová horní deska s osmi otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm:
  - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 800 kg
- Váha (bez vybavení): 63 kg



2400/RSC24/7-A



2400/RSC24/7-B



2400/RSC24/7-FO



2400/RSC24/7-G



2400/RSC24/7-0



2400/RSC24/7-R



2400/RSC24/7-N

2400/RSC24/7+sada nářadí 5904VU/4T (POL4)

2400RSC7/POL4/A  
 2400RSC7/POL4/B  
 2400RSC7/POL4/FO  
 2400RSC7/POL4/G  
 2400RSC7/POL4/N  
 2400RSC7/POL4/O  
 2400RSC7/POL4/R

47.380 Kč **36.600 Kč**

2400/RSC24/7+sada nářadí 5988UT/4M

2400RSC7/UT4M/A  
 2400RSC7/UT4M/B  
 2400RSC7/UT4M/FO  
 2400RSC7/UT4M/G  
 2400RSC7/UT4M/N  
 2400RSC7/UT4M/O  
 2400RSC7/UT4M/R

62.750 Kč **47.060 Kč**

# 2400S/07/E-M5

**Vozík na nářadí se 7 zásuvkami  
a sadou 343 kusů nářadí  
v pěnových podestách**

**Vozík na nářadí se 7 zásuvkami**

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
  - 5 zásuvek, výška 70 mm, max. nosnost 25 kg
  - 1 zásuvka, výška 140 mm, max. nosnost 30 kg
  - 1 zásuvka, výška 210 mm, max. nosnost 30 kg
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Rozměry: 445x740x955 mm




**2400S/07/E-M5  
2400S/G7/E-M5  
2400S/R7/E-M5**

60.000 Kč

**41.830 Kč**



- 1/2"** C920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
C920L: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
C920FTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
C920/72: 260 mm  
C920/25  
C920/21: 125 mm  
C920/22: 250 mm  
C910/16F: □ 3/8" - ■ 1/2"  
C920PE: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
C920PE/L: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
C920TX: T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
C920TX/L: T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



- 1/4"** C900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900FTX: E4-E5-E6-E7-E8-E10  
C900/48: 150 mm  
C900/25  
C900/20: 50 mm  
C900/20L: 100 mm  
C900/30: 150 mm  
C900/42: 115 mm  
C900ME: 3-4-5-6-7-8 mm  
C900TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
C900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
C900PH: PH0-PH1-PH2-PH3  
C900AD: **1/4"**

- 3/8"** C910A: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
C910AL: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
C910FTX: E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
C910/72: 205 mm  
C910/25:  
C910/21: 75 mm  
C910/22: 150 mm  
C920/15F: □ 1/2" - ■ 3/8"  
C910PE: 4-5-6-7-8-9-10 mm  
C910TX: T15-T290-T25-T27-T30-T40-T45

861/C161  
1256/C21-1: 4 mm



- 42C:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**96BPC/SK9:** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1082CM:** 160 mm  
**1150CM:** 180 mm  
**1166CM:** 200 mm  
**1032-180:** 19 ÷ 60 mm  
**1034-170:** 19 ÷ 60 mm  
**1036-175:** 19 ÷ 60 mm  
**1038-175:** 19 ÷ 60 mm  
**1048C:** 250 mm  
**1370C:** 500 g  
**1390C:** Ø 35 mm  
**32C:** Ø 4 mm  
**34C:** 150 mm  
**36C:** 130 mm



- 1201E:** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN:** 4x30 mm  
**1202E:** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN:** PH1x30 mm  
**1207E/TX:** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1253:** 0,5x100 mm



## 903E/C98

4.460 Kč

3.130 Kč

Sada 45 šestihlanných hlavíc, 35 bítů,  
4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

12" 14" Beta EASY




12"



C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
C920L 14-15-17-19-22 mm  
C920/21 125 mm  
C920/25 250 mm  
C920/22 250 mm  
920E/55  
C956C Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

14"



C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
C900/25 50 mm  
C900/30 100 mm  
C900/42 100 mm  
900E/55  
C900/20 100 mm  
C900/20L 100 mm



C910/16F 3/8" - 1/2"  
C895/6 1/2" - 5/16"  
C900AD 1 1/4" 1 1/4"  
892/0 1/4" - 1/4"  
861PH PH1-PH2  
861PZ PZ1-PZ2  
861PE 3-4-5-6 mm  
861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm  
861TX T10-T15-T20-T25-T27-T30  
C866LP 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm  
C866PH PH3-PH4  
C866PZ PZ3-PZ4  
866PE 7-8-10-12-14 mm  
866TX T40-T45-T50-T55-T60-T70  
96 1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

## 903E/C170

8.280 Kč

5.390 Kč


Sada 170 hlavíc a příslušenství

12" 3/8" 14" Beta EASY

rozměry kufříku: 453x375x90 mm




12"



C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
C920L 16-17-18-19-22 mm  
C920FTX E18-E20-E24  
C956C 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")  
920E/55  
C920/25 125 mm  
C920/21 250 mm  
C920/22 250 mm  
C910/16F 3/8" - 1/2"

3/8"




C910A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  
C910AL 10-11-12-13-14-15 mm  
C910FTX E10-E11-E12-E14-E16  
C956E 18 mm (11/16")  
910E/55  
C910/25 150 mm  
C910/22 150 mm

14"



C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L 4-5-6-7-8-9-10 mm  
900E/55  
C900/25 50 mm  
C900/20 100 mm  
C900/20L 100 mm  
C900/30 150 mm  
C900/42 115 mm  
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8  
C900LP 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
C900PH PH0-PH1-PH2  
C900PZ PZ0-PZ1-PZ2  
C900ME 3-4-5-6 mm  
C900TX T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30  
C900RTX T08-T08-T10-T15-T20-T25-T27-T30



96 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm  
C895/4 3/8" - 5/16"  
C895/6 1/2" - 5/16"  
C900AD 1 1/4" 1 1/4"  
892/0 1/4" - 1/4"  
861RTX T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
861TX T16-T7-T8  
861RIBE 7-8-9 mm  
861XZN 5-6-8 mm  
C866LP 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm  
C866PH PH3-PH4  
C866PZ PZ3-PZ4  
866PE 7-8-10-12-14 mm  
866TX T40-T45-T50-T55-T60-T70  
866RTX T40-T45-T50-T55-T60-T70

## 2056E

16.250 Kč

11.770 Kč

Sada 163 kusů nářadí a příslušenství v kufru

Beta EASY

## 861/C61:

- 861LP 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1x6(2) 1,6x8(2) mm
- 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
- 861PZ PZ0(2)PZ1(7)-PZ2(3)-PZ3(2)
- 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
- 861TX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4-1/4

## 1256/C21-1:

- 1256LP 1,5-2-2,5 mm
- 1256PH PH0-PH1
- 1256PZ PZ0-PZ1
- 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
- 1256TX T4-T5-T6-T7
- 1256RTX T8-T10-T15
- 1256/40 4mm 99 mm

- 42C 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 95BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 111 250 mm
- 1048C 250
- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 160 mm
- 1128BMX/C
- 1201E 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
- 1202E PH1x80-PH2x100
- 1209E/PZ PZ1-PZ2
- 1253 3,5x100
- 1370C 300 g
- 1692/5 5 m
- 1725CR 150 mm
- 1771 3 bity - 18 mm



14"

- 895/1 1/4-1/4
- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/25 100 mm
- C900/30 150 mm
- C900/42 110 mm
- 900/48

12"

- C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- C910/16F 3/8"-1/2"
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C920/25
- C920/72

rozměry kufríku: 465x330x170 mm



## 903E/C42


1.315 Kč

936 Kč

Sada 13 šestihránných hlavíc, 18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 7 příslušenství v plastovém kufríku

14"

Beta EASY



- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/25
- C900/30
- C900/42
- 900E/55
- 96 1,3-1,5-2-2,5 mm
- C900AD
- 861LP 0,6X4-0,8X5,5-1,2X6,5 mm
- 861PH PH1-PH2-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 861PE 3-4-5-6 mm
- 861TX T10-T15-T20-T25-T30

## 923E/C25

2.425 Kč

1.805 Kč

Sada 20 šestihránných hlavíc a 5 příslušenství, v plastovém kufríku

12"

Beta EASY



- C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C920/25 12"
- C910/16F 3/8"-1/2"
- 920E/55

rozměry kufríku: 285x210x84 mm

**2200E/21**15.930 Kč **10.450 Kč**

Přenosná bedna na nářadí  
se 3 zásuvkami a sadou 159 kusů nářadí  
v pěnových podestách

**Beta** EASY

42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
1082CM 160 mm  
1150CM 180 mm  
1770A 9 mm  
1770RL 10x



96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm  
1201EN 4x30  
1202E PH1x80-PH2x100  
1202EN PH1x30  
1253 3,5x100 mm



1048C 250 mm  
 1128BMXC 150 mm  
 1370C 300 g  
 1692/5 5 m

**1 1/4"**

C900/48 150 mm  
C900/25  
C900/42 115 mm  
C900AD   
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900/20 50 mm  
C900/20L 100 mm

**1 1/2"**

C920/72 260 mm  
C920/25  
C920/22 250 mm  
C910/16F 3/8"- 1/2"  
C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



1256/C21-1  
 4 mm

**2107/C7**

4.910 Kč

**3.900 Kč**

Prázdná brašna nářadí

- 2 odnímatelné vnitřní panely na nářadí
- Vnitřní kapsa na laptop
- 2 vnější přední kapsy
- Vnitřní dolní část z plastu s odnímatelnými přepážkami

**2005PA/S**

505 Kč

**424 Kč**

Prázdná kapsa s opaskem na nářadí

**2005PA/D**

1.360 Kč

**1.140 Kč**

Prázdné kapsy na nářadí z nylonu, s opaskem



## 31/B6N 968 Kč

1.200 Kč

Sada 6 průbojníků

2-3-4-5-6-8 mm



## 97TX/BG8 638 Kč

811 Kč

Zavírací sada s 8 zástrčnými klíči Torx®

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm



## 42/S15 3.710 Kč

4.600 Kč

Sada 15 očkoplochých klíčů

6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

DIN 3113 UNI-ISO 7738



## 83/S3 1.310 Kč

1.665 Kč

Sada 3 oboustranných a zahnutých očkových klíčů

11x13-14x17-19x22 mm


ISO 3318



## 96

Zástrčné inbusové klíče typu L, chromované



ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	35	8	10	13
1,3	39	10	10	13
1,5	45	15	10	13
2	50	17	10	13
2,5	57	20	10	13
3	64	22	10	13
3,5	68	25	11	14
4	72	28	15	19
4,5	78	30	17	21
5	83	32	21	27
5,5	88	35	26	32
6	94	37	27	34
7	99	40	36	45
8	105	43	40	50
9	111	46	44	56
10	119	49	53	68
11	126	52	71	89
12	134	56	82	104
13	142	62	105	132
14	151	69	120	152
16	165	75	170	215
17	174	79	188	240
19	196	88	262	333
22	216	100	405	515
24	242	112	586	739
27	271	125	753	954
30	309	140	1041	1310
32	341	155	1355	1715
36	385	174	1960	2475

## 96LBP


Zástrčné klíče typu L, s kuličkou, extra dlouhý model



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	90	15	19	25
2	100	17	20	27
2,5	112	20	23	31
3	127	22	26	35
4	144	27	29	39
5	163	32	33	45
6	184	37	38	52
8	204	44	59	79
10	230	49	90	122

## 96T

Zástrčné inbusové T-klíče s rukojetí



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	139	52	136	173
2,5	153	55	136	173
3	153	55	146	185
3,5	179	70	154	195
4	179	70	154	196
4,5	200	84	170	215
5	200	84	170	215
6	221	103	204	258
7	236	106	248	316
8	255	117	277	346
10	285	132	345	427

## 97TTX


Zástrčné T-klíče Torx® s rukojetí



	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
T6	130	52	178	218
T7	130	52	178	218
T8	139	52	180	220
T9	139	52	180	222
T10	179	70	183	224
T15	179	70	183	229
T20	179	70	188	232
T25	179	70	188	235
T27	200	84	199	245
T30	200	84	204	252
T40	221	103	241	300
T45	236	106	282	351
T50	255	117	335	414

## 99ST

Hákové klíče s kulatými výstupky na kruhové matice




mm	Ø mm	B mm	cena Kč	MO cena Kč
15-35	3,0	2,5	429	562
35-50	4,0	4,5	518	673
50-80	5,0	5,0	696	901
80-120	6,0	7,0	947	1230
120-180	8,0	9,0	1275	1660

## 426MD

### Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



### Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/CP3	3	3	14	38	103	133	133
426MD/CP6	6	6	16	50	184	246	246
426MD/CP8	8	6	19	63	206	267	267
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	299	388	388
426MD/CP12	12	6	25	69	429	556	556
426MD/CP16	16	6	25	69	698	966	966

### Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/CT3	3	3	14	38	103	133	133
426MD/CT6	6	6	16	50	188	243	243
426MD/CT8	8	6	19	63	201	260	260
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	280	364	364
426MD/CT12	12	6	25	69	416	541	541
426MD/CT16	16	6	25	69	669	866	866

### Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/S3	3	3	3	38	103	133	133
426MD/S6	6	6	5	50	157	205	205
426MD/S8	8	6	6,4	51	175	229	229
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	222	288	288
426MD/S12	12	6	11	56	267	347	347
426MD/S16	16	6	14	59	460	596	596

### Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/OV3	3	3	6	38	103	133	133
426MD/OV6	6	6	9,5	50	188	243	243
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	264	344	344
426MD/OV12	12	6	22	67	397	517	517
426MD/OV16	16	6	25	69	612	795	795

### Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/FA3	3	3	13	38	103	133	133
426MD/FA6	6	6	19	50	173	225	225
426MD/FA8	8	6	19	63	180	236	236
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	275	357	357
426MD/FA12	12	6	25	69	366	475	475
426MD/FA16	16	6	25	69	588	763	763

### Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/F3	3	3	13	38	103	133	133
426MD/F6	6	6	16	50	173	225	225
426MD/F8	8	6	19	63	183	239	239
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	254	330	330
426MD/F12	12	6	25	69	340	440	440
426MD/F16	16	6	25	69	528	686	686

### Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/OG3	3	3	16	38	103	133	133
426MD/OG6	6	6	16	50	175	229	229
426MD/OG8	8	6	19	63	220	284	284
426MD/OG10	10	6	25	70	262	340	340
426MD/OG12	12	6	32	76	450	586	586
426MD/OG16	16	6	36	81	724	941	941

### Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/TA3	3	3	13	38	103	133	133
426MD/TA6	6	6	16	50	175	229	229
426MD/TA8	8	6	22	67	222	288	288
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	267	347	347
426MD/TA12	12	6	28	73	392	509	509
426MD/TA16	16	6	25	78	698	906	906

### Pilník rotační, karbid, kuželový



	D	D	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
	mm	mm	mm	mm			
426MD-3/T3	3	3	11	38	103	133	133
426MD/T6	6	6	19	50	183	239	239
426MD/T8	8	6	19	63	170	222	222
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	243	315	315
426MD/T12	12	6	22	69	306	399	399
426MD/T16	16	6	25	70	486	639	639

## 426MD/SP10 2.690 Kč

3.490 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T-426MD/S

Ø 8÷12 mm



## 426MD-3/A9

1.197 Kč

923 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slitutého karbidu v plastové krabičce

– Hladký příčný řez s odstraněním třísek  
– Stopka ø 3 mm




## 123/K4 481 Kč

636 Kč

Sada s 4 adaptéry pro ráčnové klíče:


- 1 bitový adaptér
- 3 rychloupínací adaptéry



## 142

Očkoploché klíče s oboustrannou ráčnou

ISO 21982:2020



Ø	L	cena Kč	MO cena Kč
6x6	136	248	315
7x7	136	248	315
8x8	136	254	320
9x9	143	262	325
10x10	159	275	341
11x11	168	288	358
12x12	174	295	369
13x13	180	319	396
14x14	190	335	416
15x15	200	356	440
16x16	216	377	468
17x17	233	387	483
18x18	239	413	511
19x19	248	429	526
21x21	285	560	686
22x22	285	570	697
24x24	325	669	816
27x27	355	941	1192
30x30	420	1124	1425
32x32	420	1140	1445
34x34	482	1505	1905
36x36	482	1515	1925
38x38	482	1550	1960

■ Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

■ Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách [www.beta-polska.pl](http://www.beta-polska.pl) a zároveň k dispozici u distributorů.

■ Akce je platná v období od 01.01.2023 – 31.03.2023 nebo do vyprodání zásob.

## 446/C30 5.420 Kč

6.870 Kč

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku



– 430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

– 440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

– 435/1,5

– 444/1

rozměry kufříku: 325x220x35 mm  
váha: 3,2 kg

## 446ASG/C23 19.460 Kč

24.610 Kč

Sada závitníků 433ASG a závitnic 440ASG z chromované oceli, válcový závit GAS, a příslušenství v dřevěném kufříku



– 430ASG – 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"

– 440 ASG – 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"

– 435/3-435/5

– 444/2-444/3-444/5A

rozměry kufříku: 700x430x70 mm  
váha: 9,8 kg

## 720L

Dlouhé rázové hlavice

UNI/ISO 2725



Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
10	17,0	80 25	209	290
11	18,5	80 25	209	290
12	20,0	80 25	209	290
13	21,0	80 25	209	290
14	22,5	80 25	209	290
15	23,0	80 30	235	319
16	25,0	80 30	235	319
17	26,0	80 30	235	319
18	27,5	80 30	251	340
19	28,5	80 30	251	340
21	31,0	80 30	277	375
22	32,5	80 30	277	375
24	35,0	80 30	293	399
27	38,5	80 30	335	452
30	42,0	80 30	387	526
32	44,0	80 30	397	535
36	50,0	80 30	492	665

## 720FTX/SB6 1.360 Kč

1.845 Kč


Sada 6 rázových nástrčných hlavíc Torx®

E10-E12-E14-E16-E18-E20



## 720LC

Rázové hlavice s barevnými polymerovými chrániči



Ø	cena Kč	MO cena Kč	
17	26,5	183	246
19	28,5	183	246
21	30,3	191	259
22	32,4	199	267

## 728L/S3 1.830 Kč

2.495 Kč

Sada 3 rázových hlavíc

30-32-36 mm



**728L**

Dlouhé rázové hlavice



Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč	
19	32,5	90	44	505	681
21	35,0	90	44	505	681
22	36,0	90	44	505	681
24	38,5	90	44	505	681
26	41,0	90	44	505	681
27	42,5	90	44	505	681
30	46,0	90	44	539	729
32	48,5	90	44	617	837
33	50,0	90	44	649	880
34	51,0	90	44	680	917
36	53,5	90	44	690	927
38	56,0	90	44	826	1121
41	60,0	90	44	842	1142
44	64,0	90	44	858	1163
46	66,0	90	44	873	1184
50	71,0	90	44	994	1355
55	77,5	100	54	1335	1815

**728FTX**

Rázové nástrčné hlavice Torx®



Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč	
E20	28,5	50	44	465	649
E22	30,0	59	44	465	649
E24	32,5	50	44	465	649

**729L**

Dlouhé rázové hlavice



Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč	
24	41,5	108	54	1004	1460
27	45,0	108	54	1004	1460
30	49,0	108	54	1004	1460
32	51,5	108	54	1004	1460
33	52,2	108	54	1020	1485
34	54,0	108	54	1020	1485
36	56,5	108	54	1020	1485
41	62,5	108	54	1041	1505
46	69,0	108	54	1051	1530
50	74,0	108	54	1072	1550
55	80,0	108	54	1215	1755
60	86,5	108	54	1615	2340
65	92,5	108	54	1925	2780
70	99,0	108	54	2455	3550
75	105,0	108	63	2920	4220
80	111,5	108	63	3240	4720

**728LS**


Dlouhá a úzké rázové hlavice



Ø	cena Kč	MO cena Kč	
17	28,0	628	880
19	30,5	628	880
22	34,3	628	885
24	36,8	628	885
27	40,5	628	885
30	44,3	628	885
32	46,8	680	949
33	48,0	711	991
36	51,8	837	1166

**852**

Klíče s kloubem a rukojetí tvaru T pro bity 867



Ø	cena Kč	MO cena Kč
1/4"	800	1004
10 mm	800	1004

**867PE**


Šesthranné bity



mm	cena Kč	MO cena Kč
4	26	34
5	26	34
6	26	34
7	26	34
8	26	34
10	26	34
12	39	51

**867PE/L**


Dlouhé šesthranné bity



mm	cena Kč	MO cena Kč
4	47	62
5	47	62
6	47	62
7	47	62
8	47	62
10	47	62
12	65	86

**867XZN**


Bity XZN®



	cena Kč	MO cena Kč
M4	33	44
M5	33	44
M6	33	44
M8	33	44
M10	33	44
M12	47	62

**867XZN/L**


Dlouhé bity XZN®



	cena Kč	MO cena Kč
M5	52	68
M6	52	68
M8	52	68
M10	52	68
M12	70	92

**867TX**


Bity Torx®



	cena Kč	MO cena Kč
T20	26	34
T25	26	34
T30	26	34
T40	26	34
T45	26	34
T50	26	34
T55	26	34

**867TX/L**

Dlouhé bity Torx®



	cena Kč	MO cena Kč
T20	43	56
T25	43	56
T30	43	56
T40	43	56
T45	43	56
T50	43	56
T55	43	56

**867RTX**

Bity Torx® s otvorem



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	27	36
T25	27	36
T30	27	36
T40	27	36
T45	27	36
T50	27	36
T55	27	36

**867RTX/L**

Dlouhé bity Torx® s otvorem



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	46	61
T25	46	61
T30	46	61
T40	46	61
T45	46	61
T50	46	61
T55	46	61

**867RIBE**

Bity RIBE



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	29	38
M6	29	38
M7	29	38
M8	29	38
M9	29	38
M10	29	38
M11	43	57
M12	43	57
M13	43	57

**867RIBE/L**

Dlouhé bity RIBE



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	48	63
M6	48	63
M7	48	63
M8	48	63
M9	48	63
M10	48	63
M11	63	83
M12	63	83
M13	63	83

**867**

Adaptéry 867 na bity



L

	mm	mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	17	97	126
867/2	10	1/2"	38	22	110	149

**900/C13-5**

2.980 Kč


**2.355 Kč**

Sada 13 hlavice a příslušenství v kovovém kufříku

1/4"



900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

rozměry kufříku: 270x120x45 mm  
váha: 1 kg**920PE/C10**

3.400 Kč

**2.590 Kč**

Sada 10 zástrčných inbusových hlavice

4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

1/2" ○

rozměry kufříku: 270x120x45 mm  
váha: 1,5 kg**902R/C6**

1.500 Kč

**1.187 Kč**

Sada 6 redukcí



- 900/16 □ 1/4-■ 3/8
- 910/15 □ 3/8-■ 1/4
- 910/16 □ 3/8-■ 1/2
- 920/15 □ 1/2-■ 3/8
- 920/16 □ 1/2-■ 3/4
- 928/15 □ 3/4-■ 1/2

rozměry kufříku: 170x100x35 mm  
váha: 600 g**920TX/C9**

3.460 Kč

**2.540 Kč**

Sada 9 zástrčných hlavice Torx®

T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2" ○

rozměry kufříku: 270x120x45 mm  
váha: 1,2 kg



## 920A/C20X 4.730 Kč

5.930 Kč

Sada 20 hlavice a příslušenství  
v kovovém kufříku

1/2"



920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20-21-22-23-24-26-27-28-

30-32 mm

920/21 125 mm

920/22 255 mm

920/25

920/42


920/55

rozměry kufříku: 420x185x60 mm  
váha: 5,1 kg

## 932

Oboustranné zahnuté nástrčné klíče


NF E 74.303



Ø	Ø	L	cena Kč	MO cena Kč
6x6	11,5	110	122	165
7x7	12,5	116	125	169
8x8	13,0	120	128	173
9x9	14,0	125	136	183
10x10	16,5	133	139	186
12x12	19,0	148	149	202
13x13	19,5	154	165	224
14x14	21,5	167	186	249
17x17	26,0	198	222	299
18x18	26,5	215	233	316
19x19	29,0	220	238	322
20x20	30,5	222	277	376
21x21	30,5	236	309	417
22x22	32,5	250	322	436
23x23	33,5	256	374	506
24x24	35,0	272	384	521
30x30	45,5	364	688	930

## 965

Montážní páčidla




L	A	L1	cena Kč	MO cena Kč
300	16	185	241	318
450	20	312	366	484
600	20	462	413	541

## 990

189 Kč

141 Kč

Nerezová rovná pinzeta



## 991

207 Kč

154 Kč

Zahnutá tenká vroubkovaná špičatá  
pružinová pinzeta vyrobená z nerezové  
oceli, lesklý povrch



## 999/B6N

1.825 Kč

1.295 Kč

Sada 6 pinzet, odolné proti kyselinám  
a nemagnetické


999-999A-999B-  
999C-999D-999E



## 1037

Kleště na vnější pojistné kroužky,  
zahnuté provedení, 45°, rukojeti  
potažené vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254



L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	3÷10	413	503
140x1,3	10÷25	418	511
175	19÷60	424	518
225	40÷100	560	681

## 1033

Kleště na vnitřní pojistné kroužky,  
zahnuté provedení, 45°, rukojeti  
potažené vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	8÷12	377	458
140x1,3	12÷25	379	463
180	19÷60	413	504
225	40÷100	533	662

## 1047

115,00 Kč

89,00 Kč

Stavitelné SIKO kleště, seřízení  
tlačítkem, rukojeti potaženy PVC



L	Amax	L1	cena Kč	MO cena Kč
180	30	29	601	760
240	36	35	617	782
300	50	48	920	1166

## 1082

Boční štípací kleště s rukojetmi  
potaženými protiskluzovou dvoji-  
tou vrstvou PVC

UNI/ISO 5749



L	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
140	20	1,6	392	486
160	22	1,6	408	506

## 1105/C16T

6.760 Kč

5.220 Kč

Sada 16  
děrovačů,  
3 až 30 mm



1105

3-4-6-8-10-12-14-16-18-  
20-22-24-26-28-30 mm


1105T30

rozměry kufříku: 240x210x60 mm

## 1122 502 Kč

609 Kč


Kompozitní pákové nůžky, rovné břity



## 1123 502 Kč

609 Kč


Kompozitní pákové nůžky pravé, zakřivené břity



## 1128BM 262 Kč

331 Kč


Nůžky pro elektrikáře, rovné břity



## 1130BMX 288 Kč

365 Kč

Víceúčelové nůžky, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením



## 1132

Kleště na kabely s rukojeťmi potaženými protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

UNI 8791




L	~	mm	mm <sup>2</sup>	cena Kč	MO cena Kč
170	14	50		586	715
230	18	95		753	954

## 1150

Kombinované kleště leskle chromované, rukojeťi potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

ISO 5746




L	L1	~	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	350	429
180	41	1,8	377	465
200	45	2,0	413	506
220	50	2,0	450	554

## 1166

Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem a rukojeťmi potaženými protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC, pochromované

ISO 5745



L	L1	~	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6	418	514
200	76	1,6	476	583

## 1169/D3 1.205 Kč

1.485 Kč


Sada kleští: 1 kombinované kleště, 1 kleště s dlouhými čelistmi a 1 boční štípací kleště, rukojeťi potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

1082 160mm  
1150 180mm  
1166 160mm

## 1200MS 188 Kč

249 Kč


Magnetovač/odmagnetovač



## 1201E Betaevdx

Ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	59	74
0,4x2,5x75	166	2,5	64	81
0,5x3x75	171	3,0	64	81
0,5x3x100	196	3,0	66	84
0,6x3,5x75	171	3,5	65	83
0,6x3,5x100	196	3,5	67	85
0,8x4x100	196	4,0	67	85
0,8x4x125	221	4,0	67	86
0,8x4x150	246	4,0	72	91
1,0x5,5x100	209	5,0	80	101
1,0x5,5x125	234	5,0	83	105
1,0x5,5x150	259	5,0	87	110
1,2x6,5x100	220	6,0	93	118
1,2x6,5x125	234	6,0	96	121
1,2x6,5x150	270	6,0	99	125
1,2x8x150	282	8,0	133	167
1,2x8x200	332	8,0	141	179
1,6x10x200	332	9,5	154	196

## 1201EN Betaevdx

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	88	112
1,2x6,5x30	86,5	6	95	120

## 1202E Betaevdx

Křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764




PHxDxL	L1	cena Kč	MO cena Kč
PH0x3x60	156	59	74
PH0x3x100	200	66	84
PH1x4,5x80	189	77	97
PH1x4,5x120	229	85	107
PH2x6x100	220	93	118
PH2x6x150	270	100	127
PH3x8x150	282	139	174
PH4x9,5x200	332	162	203

## 1202EN Beta **evox**

Velmi krátké křížové šroubováky

Phillips®

UNI-ISO 8764



PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH1x4,5x30	86,5	88	112
PH2x6x30	86,5	95	120

## 1203E/D5 **445 Kč**

535 Kč

Sada 5 šroubováků

1201E 0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm

1202E PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



 Beta **evox**

## 1203E/S10 **873 Kč**

1.107 Kč

Sada 10 šroubováků

1201E 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x125-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm

1202E PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100-PH3x8x150 mm


 Beta **evox**



## 1236B

Lomené oboustranné ploché šroubováky

UNI 7079 DIN 5200



SxA mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4	100	55	72
1x5,5	125	63	80
1,2x8	150	81	105

## 1238B

Lomené oboustranné křížové šroubováky Phillips®

UNI 7083 DIN 5208



PH	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1-2	125	65	82
3-4	200	110	139

## 1281BG/A9 **1.098 Kč**

1.375 Kč

Sada 9 oboustranných dřívků a rukojeti v pouzdře

1/4"




1281BG

- ⊕ 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- ⊕ 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- ⊕ 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- ⊕ 1281PZ/1 PZ1-PZ2
- 1281PE 2,5-3-4-5-6 mm

## 1676

Úhlooměry vyrobené z nerezové oceli




A	A mm	L1 mm	G mm	cena Kč	MO cena Kč
120	120	80	1°	706	914
150	165	120	1°	795	1020
200	210	150	1°	968	1255
300	310	200	1°	1280	1670

## 1295/C14 **1.750 Kč**

2.200 Kč

Úderový šroubovák se 14 bity a 1 adaptérem




- 866LP 1,2x6,5-1,6x10 mm
- 866PH PH2-PH3
- 866PZ PZ2-PZ3
- 866PE 5-6 mm
- 866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55
- 895/6 1/2-1 1/2-1 1/2
- 1295 1/2

rozměry kufríku: 170x100x35 mm  
váha: 1,3 kg

## 1680A


Vnitřní hmatadla



L mm	A max mm	cena Kč	MO cena Kč
150	144	303	397
200	200	377	494
250	245	471	615
300	300	549	723

## 1680B

Vnější hmatadla



L mm	A max mm	cena Kč	MO cena Kč
150	155	303	400
200	190	377	497
300	280	554	729

**1680C**

Přesná odpichovací kružítka, rovné hroty z kalené oceli



L mm	A max mm	cena Kč	MO cena Kč
150	138	303	400
200	190	377	497
250	235	471	617
300	280	554	729

**1708**


Metrické spárové měřky



S mm	cena Kč	MO cena Kč	
1708/8	0,05÷0,50	105	144
1708/13	0,05÷1,00	115	159
1708/20	0,05÷1,00	183	254

**1713M**

Ohebné mechanické zvedače




L mm	D mm	cena Kč	MO cena Kč
500	7	680	927
1000	7	1255	1675

**1715**


588 Kč **413 Kč**

Teleskopické kloubové kontrolní zrcátko

**1725**

396 Kč **309 Kč**

Pila na kov s pilovým listem 1728BM

**1717V**

Škrabka na barvu, čepele mohou být použity na několika stranách



	L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
1717V 38	200	38	115	152
1717V 65	285	65	251	332

**1719BMA8/B5**

1.685 Kč **1.330 Kč**

Sada 5 pilníků s rukojeťmi v obalu


L = 200 mm/8"

**1720/B6**

933 Kč **737 Kč**

Sada 6 jehlových pilníků 1720

UNI 5569 UNI 5670

**1728BM**

65 Kč **49 Kč**

Pilový list 300 mm HSS-BIMETAL 24x1" do pil:

1725-1726-1726BM-1727-1727BM

**1737NX**

117 Kč **86 Kč**

Čistič kartáč brzdových čelistí plastová rukojeť, ocelové dráty

**1740A**

2.600 Kč **2.050 Kč**

Nýtovací kleště pro vysoké namáhání dodávané s 5 vyměnitelnými nástavci



Ø mm Hliník Nerezová ocel

3,2	4	4,8	5	6	6,4
-----	---	-----	---	---	-----

**1750M3**

601 Kč **465 Kč**


Mini mazací lis se 3 tryskami

– Vybaven 3 výměnnými tryskami: 0,7 - 1,0 - 1,4 mm  
– Zvláště vhodný pro mazání pneumatického nářadí  
– Lze použít s měkkým mazadlem

L 160 mm  
cc 85

**1753**

Plastové tlakové olejničky s ohebnými hubicemi




cc	D mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
200	65	190	188	238
300	80	190	194	246
500	95	190	204	257
700	95	190	225	285

**1756D****1.205 Kč**

Plnička z polypropylenu na olej,  
1500 ml

- Dvojitě NBR těsnění
- Provozní teplota: 0 - +50 °C
- NENÍ vhodná pro palivo

**1757**

Plničky na destilovanou vodu



cc	D mm	cena Kč	MO cena Kč
250	60	60	79
500	75	71	92
1000	90	102	130

**1880****968 Kč**

Ruční sudová pumpa

váha: 2,4 kg

**1880ADB****2.300 Kč**

Ruční rotační čerpadlo na AdBlue®


- Každých 20 otáček dává 5 litrů
- Prodloužení až do 1,20 m
- 1 připojení pro malé rozteče
- 1 připojení pro velké rozteče

**1765/C24****3.030 Kč**

Sada 24 nástrojů pro demontáž  
autorádií

**1777T****413 Kč**

Zavírací nůž s trapézovou čepelí  
z nerezové oceli, 5 náhradních čepelí

**1778SCL****413 Kč**

Zavírací nůž s karbonovým vzhledem,  
ocel z tvrděné oceli

- Pouzdro a klip na opasek
- Aretace čepele

**1800/100****889 Kč**

Zvedací vzduchový měch "MINI"


Vyrobený ze speciálního pryžového materiálu  
vyztuženého nylonem. Kovové díly  
z nerezové oceli. Nosnost zdvihu 100 kg.  
Malé rozměry, plnění vzduchem  
pomocí ruční pumpy.

Použití:

- zvedání/vyvažování
- zamčené dveře

**1783**

Nůžky pro lehké  
namáhání



L mm	cena Kč	MO cena Kč
215	167	225
240	183	240

**1833XS/1****340 Kč**

Inspekční LED svítilna, vyrobená  
z eloxovaného hliníku

- 100 lumenů
- Nastavitelné zaostření
- Baterie: 1xAAA (není součástí balení)
- IP66
- Životnost baterie: 5,0 h
- Dosah světla: 85 m

**1833L****1.280 Kč**

Inspekční LED svítilna s vysokým  
jasem, vyrobená z eloxovaného hliníku,  
až 1.100 lumenů

- Nastavitelné zaostření
- Nastavitelné 2 intenzity jasu
- Baterie: 3xAAA (nejsou součástí balení)
- Indikátor vybité baterie (<15%)
- Životnost baterie: 8,5 h
- IP66
- Dosah světla: 330 m

**1833XL****1.595 Kč**

Inspekční LED svítilna s vysokým  
jasem, vyrobená z eloxovaného hliníku,  
až 1.500 lumenů

- Nastavitelné zaostření
- Nastavitelné 2 intenzity jasu
- Baterie: 3xD (nejsou součástí balení)
- Indikátor vybité baterie (<15%)
- Životnost baterie: 22,0 h
- IP66
- Dosah světla: 290 m



**1843/15-H05**4.950 Kč **3.760 Kč**

Automatický naviják s elektrickým kabelem 2x1,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu je 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku je 1 m
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1300W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2300W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem

CE IP42

**1844/15-H07**5.260 Kč **4.000 Kč**

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1844 30-H05, 2 m)
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem

CE IP42

**1845**

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- Dodáváno bez přívodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přidavným rychloupínacím držákem


CE IP42



	typ kabelu	L m	cena Kč	MO cena Kč
1845 15-H07	H07RN-F	15+1	7580	9970
1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	9540	12550

**943MQ**

Šestihránné nástrčné šroubováky, izolované do 1000V




mm	L mm	L1 mm	D mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5	233	125	12,2	256	331
6	233	125	12,5	256	331
7	240	125	14,3	277	357
8	240	125	15,3	282	365
10	252	125	17,3	293	374
13	252	125	21,3	309	395

**1048MQ/250**1.415 Kč **1.098 Kč**

SIKO kleště, izolované do 1000V

- Chromované

EN60900




UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

**1082MQ**

Boční štípací kleště, izolované do 1000V

EN60900




L mm	L1 mm	✂ mm	cena Kč	MO cena Kč
140	20	1,6	758	988
160	22	1,6	795	1028

**1084MQ/200**1.198 Kč **920 Kč**


Zesílené boční štípací kleště, izolované do 1000V

EN60900

**1088MQ/160**1.147 Kč **884 Kč**


Čelní štípací kleště, izolované do 1000V

EN60900

**1150MQ**

Kombinované kleště, izolované do 1000V

EN60900




L mm	L1 mm	✂ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	701	901
180	39	1,8	753	970
200	43	2,0	774	1002

**1166MQ**

Kleště s dlouhými čelistmi, izolované do 1000V

EN60900




L	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6	785	1012
200	76	1,6	811	1052

**1272MQ**

Křížové šroubováky Phillips®, izolované do 1000V

EN60900




PHxDxL1	L	cena Kč	MO cena Kč
0x3x60	160	154	199
1x4,5x80	187	188	242
2x6x100	218	214	276
3x8x150	276	288	373
4x10x200	326	340	436

**1274MQ**

Ploché šroubováky, izolované do 1000V

EN60900



SxDxL1	L	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x75	175	152	199
0,5x3x100	200	162	207
0,8x4x100	207	188	242
1x5,5x125	232	199	256
1,2x6,5x150	268	241	310
1,2x8x175	301	288	369
1,6x10x200	326	335	420

**AH0379145**2.250 Kč **1.830 Kč**


Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Koncovky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů

**1914**

Tlakové spirálové hadice 98° Shore

- Vyrobeno z polyuretanových elastomerů, které zvyšují flexibilitu, dokonce i v nízkých teplotách, které zajišťují po použití návrat kabelu do původního tvaru
- Konektory s pružinou a vnitřním závitem




D1xD	L	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
1914/4M	5x8	4 1/4"	424	539
1914/6M	5x8	6 1/4"	486	615
1914/10M	5x8	10 1/4"	612	774

**1915B 1915C**

Polyuretanové kroucené hadice, 95 Shore

- Maximální provozní tlak: 10 bar



1915B délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"	643	811
8x12	1/4"	790	1002
11x16	3/8"	1240	1565


1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"	743	935
8x12	1/4"	936	1184
11x16	3/8"	1495	1895

**1915CL**

Polyuretanové navíjecí hadice, 95 Shore, maximální délka natažená hadice 15 m

- Maximální provozní tlak: 10 bar



D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
8x12	1/4"	1230	1545
11x16	3/8"	2075	2630

**1921M1** 2.930 Kč

3.710 Kč

Kompaktní reverzační pneumatická ráčna

1/4" CE



Volná rychlost – 200 ot./min  
Max. utahovací moment – 27 Nm  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm  
Váha: 640 g

**1921M2** 2.930 Kč

3.710 Kč

Kompaktní reverzační pneumatická ráčna

3/8" CE



Volná rychlost – 200 ot./min  
Max. utahovací moment – 27 Nm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M7 ● 11 mm  
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M6 ● 10 mm  
Váha: 640 g

**1921N3** 2.930 Kč

3.710 Kč

Reverzační ráčna  
S mechanickou západkou

1/2" CE



Volná rychlost – 150 ot./min  
Max. krouticí moment – 68 Nm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 13 mm  
Váha: 1,22 kg

**AH060418**

926 Kč

**727 Kč**

Pistole na huštění pneumatik  
s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojitá stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytku vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)

CE

**AH0613146**

96 Kč

**78 Kč**

Náhradní hadice 400 mm k pistoli  
na huštění pneumatik  
25/D-RB

L=400 mm

**1927G**

8-280 Kč

**6.430 Kč**

Reverzní rázový utahovák

Jednokladvkový

1/2" CE



Volná rychlost – 8.500 ot./min.  
Max. utahovací moment – 325 Nm  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Spotřeba vzduchu – 113 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M16 ● 24 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M14 ● 21 mm  
Váha: 1,2 kg


**1930HLA**

37.650 Kč

**29.550 Kč**

Obousměrná rázová utahovačka  
Dvoukladvkové impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 3.000 ot./min.  
Max. kroutící moment – 3.661 Nm  
Vzduchový přívod – 1/2" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M33 ● 50 mm  
Váha: 16.400 g

**1930ZL**

47.430 Kč

**37.130 Kč**

Rázová utahovačka

Dvoukladvkové impulzní zařízení

1 1/2" CE



Volná rychlost – 3.000 obr./min.  
Max. utahovací moment – 4.068 Nm  
Vzduchový přívod – 1/2" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 480 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M36 ● 55 mm  
Váha: 15 kg

**1933**

2.540 Kč

**2.005 Kč**

Bruska na formy

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm  
Volná rychlost – 25.000 ot./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,20 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 380 g

**1933AN90**

3.170 Kč

**2.500 Kč**

Úhlová bruska

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm  
Volná rychlost – 20.000 ot./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,20 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 510 g

**1934MAV**

3.370 Kč

**2.660 Kč**

Malá bruska na formy

- Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
- Chráněno kabelem o délce 1,5 m

CE



Kapacita sklíčidla – 3 mm  
Volná rychlost – 56.000 ot./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,04 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm  
Váha: 205 g

**1935F**

4.680 Kč

**3.630 Kč**

Reverzační pneumatický šroubovák

1/4" CE



Volná rychlost – 800 ot./min.  
Rozsah kroutícího momentu – 4-16 Nm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Kapacita šroub – M6-9  
Držák bitů – 1/4"  
Váha: 1.300 g



**1937N10**

6.670 Kč

**5.220 Kč****Pneumatická  
pásová bruska**

CE



Velikost brusného pásu – 10x330 mm  
Volná rychlost – 20.000 ot./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,37 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 850 g

**1946T**

6.080 Kč

**4.800 Kč****Pneumatická nýtovačka**

– Dodávána se zaměnitelnými tryskami pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty dlouhé 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

CE



Hnací výkon – 9.000 N  
Délka zdvihu – 16 mm  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Spotřeba tlakového vzduchu – 2,0 l/cykl  
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm  
Nerez ocel Ø 4,8 mm  
Váha: 1,7 kg

**1946C/7,8**

20.580 Kč

**16.210 Kč****Pneumatická nýtovačka**

– Automatické sání vzduchu  
– Dodávána smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm



Síla trakce – 16900 N  
Délka úderu – 22,5 mm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm  
Váha: 1.800 g

**1944N**

8.000 Kč

**6.330 Kč****Jehlové kladivo reduktor**

CE



Zdvihy za minutu – 3800  
Počet jehel – 19  
Velikost jehly (Ø) – 3 mm  
Skok tloka – 33 mm  
Vstup vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 85 l/min  
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm  
Váha: 2,7 kg

**1947G2**

3.750 Kč

**2.960 Kč****Mazací pistole 2 v 1**

– Pro kontinuální nebo přerušovaný přísun maziva  
– Hlava z tlakové litého hliníku  
– Ergonomická rukojeť  
– Pro 400 g kartaše nebo mazivo o objemu 500 cc



Rozměry zásobníku – 54 (vnitřně) x 276 mm  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS BSP  
Pracovní tlak – 3÷10 Bar  
Váha – 2,2 kg

**1951A**

4.500 Kč

**3.550 Kč****Čisticí pistole**

– Pro čištění čalounění, koberec, sedadel a kufru  
– Pro použití s vhodnými čisticími prostředky  
– Nádrž 1L  
– Vybavena ventilem pro vypouštění kapaliny z nádrže  
– S vnitřní hadicí délky 1,8 m



Kapacita nádrže – 1L  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Průměrná spotřeba vzduchu – 120 l/min  
Váha: 800 g

**GRAVUREM-S****Ocelové raznice se silou  
600-800 N/mm<sup>2</sup>**

– Typ podle normy DIN 1451  
– Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli  
– Tvrdost 50-60 HRC

**Nr 100 – číslice 0-9 (9 ks)**

ČÍSLO	mm	cena Kč	MO cena Kč
100010K0	1	194	265
100015K0	1,5	131	176
100020K0	2	131	176
100025K0	2,5	136	185
100030K0	3	136	185
100040K0	4	141	196
100050K0	5	157	219
100060K0	6	173	235
100070K0	7	241	326
100080K0	8	241	326
100090K0	9	314	431
100100K0	10	314	431
100120K0	12	377	510
100150K0	15	664	899

**Nr 101 – velká písmena A-Z + znak & (27 ks)**

PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10101000	1	596	791
10101500	1,5	371	530
10102000	2	371	530
10102500	2,5	408	553
10103000	3	408	553
10104000	4	434	587
10105000	5	460	650
10106000	6	497	701
10107000	7	717	982
10108000	8	717	982
10109000	9	947	1290
10110000	10	947	1290
10112000	12	1124	1530
10115000	15	1750	2385

**7500000**

2.740 Kč

**2.065 Kč****Držák raznic max. do 20x20 mm,  
model 750**

## POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY



UNI EN 1492-1

### 8150

1T, fialové

€ €



L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	30	1	65	85
1	30	1	82	108
1,5	30	1	105	139
2	30	1	117	153
3	30	1	149	195
4	30	1	191	251
5	30	1	222	294

### 8153

2T, zelené

€ €




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	60	2	130	170
1,5	60	2	175	229
2	60	2	199	263
2,5	60	2	235	309
3	60	2	272	358
4	60	2	335	441
5	60	2	411	544
6	60	2	481	633

### 8156

3T, žluté

€ €




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	90	3	183	242
1,5	90	3	243	318
2	90	3	301	395
3	90	3	416	548
4	90	3	513	673
5	90	3	625	821
6	90	3	722	951

### 8157

4T, šedé

€ €




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
2	120	4	411	541
3	120	4	547	721
4	120	4	706	930
5	120	4	852	1121
6	120	4	988	1300

### 8170

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 1T

UNI EN 1492-2

€ €




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	45	1	62	81
1	45	1	81	106
1,5	45	1	114	150
2	45	1	149	195
3	45	1	214	284
4	45	1	285	375
5	45	1	358	470

### 8173

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 2T

UNI EN 1492-2

€ €




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	50	2	81	106
1	50	2	123	162
1,5	50	2	178	236
2	50	2	235	309
2,5	50	2	290	382
3	50	2	343	449
4	50	2	460	607
5	50	2	573	755
6	50	2	693	911
8	50	2	907	1192

### 8176

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 3T

UNI EN 1492-2

€ €



L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	60	3	162	214
1,5	60	3	235	309
2	60	3	306	402
2,5	60	3	377	497
3	60	3	455	599
4	60	3	607	798
5	60	3	761	1002
6	60	3	915	1205
8	60	3	1205	1585

**ZÁTĚŽOVÁ ZVEDACÍ OKA JSOU K DISPOZICI  
I VE VERZI S KAPACITOU DO 50 TUN**

### 9720

146 Kč

111 Kč

Víceúčelové mazivo – Multi GREASE

- Obzvláště užitečné pro mazání řetězů, ozubených kol a pohyblivých kovových částí, jakož i kloubů, zámků a čepů
- Odolné vůči tření a povětrnostním vlivům
- Vysoce odolný vůči vysokým teplotám (až do 210 °C)
- Vysoce přílnavý
- Nestéká
- Objem 400 ml



### 9724

191 Kč

144 Kč

Mazivo na bázi PTFE

PTFE GREASE

- Obzvláště vhodný pro mazání průmyslových řetězů a mechanických pohybů vystavených vysokému namáhání a nízkým otáčkám
- Vhodné pro aplikace na plasty a gumu
- Úplně bezbarvý
- Vodotěsný a odolný proti oxidaci
- Vysoce odolný vůči chladu a teplu (-30°C ÷ +220°C)
- Objem 400 ml



### 9801L

Lepidlo na zajišťování šroubů

- Ideální pro zajištění určitých lehkých slitin, které by se mohly při demontáži poškodit, a pro seřízení šroubů.
- Umožňuje demontáž ručním nářadím
- Teplotní rozsah °C: -50/+150
- Max. spára: 0,10mm
- Doba tuhnutí: 10/15 minut
- Funkční pevnost 3-6hod.
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 500/800
- Povolovací síla ISO-10964: 6-10Nm
- Povolovací síla při následném povolování ISO-10964: 4-8Nm

9801L/20B

162 Kč

214 Kč

lahvička 20 ml

9801L/50B

251 Kč

330 Kč

lahvička 50 ml

9801L/250B

651 Kč

859 Kč

lahvička 250 ml



**9740**

134 Kč

**102 Kč****Čistič brzd****Brake CLEANER**

- Ideální pro čištění brzdových kotoučů, destiček a motorů
- Odstraňuje mastnoty a dehet bez zanechání zbytků
- Vhodný také jako všeobecný odmašťovač na kovové povrchy
- Rychle se vypajuje
- Nepoškozuje plasty a gumu
- Objem 500 ml

**9752**

159 Kč

**121 Kč****Čistý zinek – Zinc 98%**

- Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů
- Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům
- Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování
- Lze přelakovat
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9803H****Lepidlo na zajišťování šroubů-vysokopevnostní**

- Ideální pro trvalé zajištění dílů, které nevyžadují následnou demontáž a pro pasivované kovové povrchy, včetně mosazi, hliníku a nerezové oceli
- Neumožňuje demontáž ručním náradím
- Teplotní odolnost °C: -50/+150
- Max. spára: 0,25 mm
- Manipulační pevnost: 10/15 minut
- Funkční pevnost: 3-6 hodin
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 800/1200
- Povolovací moment ISO-10966: 35-45 Nm
- Převládající točivý moment ISO-10966: 30-40 Nm

**9803H/20B**

214 Kč

**162 Kč**

lahvička 20 ml

**9803H/50B**

330 Kč

**251 Kč**

lahvička 50 ml

**9803H/250B**

859 Kč

**651 Kč**

lahvička 250 ml

**9742**

127 Kč

**97 Kč****Čistič na elektrické a elektronické kontakty**

- Užitečný pro čištění elektronických kontaktů, obvodů a elektrických součástí obecně
- Jeho hustá konzistence umožňuje rovnoměrné, rychlé rozložení na ošetřených površích, odstranění mastnoty a nečistot, aniž by zanechaly mastné zbytky
- Rychle se vypajuje
- Nepoškozuje plasty a gumu
- Objem 400 ml

**9832M****Zajišťovač-středněpevnostní**

- Ideální pro upevnění dílů podléhajících pravidelné údržbě
- Umožňuje demontáž ručním náradím
- Střední pevnost spoje
- Teplotní odolnost °C: -50 / +150
- Max. spára: 0,25 mm
- Manipulační pevnost: 12/20 minut
- Funkční pevnost: 3-6 hodin
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 2000/4000
- Povolovací moment ISO-10964: 25-35 Nm
- Převládající točivý moment ISO-10964: 18-28 Nm

**9832M/20B**

210 Kč

**160 Kč**

lahvička 20 ml

**9832M/50B**

329 Kč

**248 Kč**

lahvička 50 ml

**9832M/250B**

856 Kč

**651 Kč**

lahvička 250 ml

**9710**

183 Kč

**139 Kč****Víceúčelové odblokovací mazivo 7 v 1 LubriBeta UNIVERSAL**

- Odblokování
- Mazání
- Čistící prostředek, odmaštění
- Ochrana proti rzi
- Deoxidace elektrických kontaktů
- Vodotěsný
- Nemrzoucí
- Nastavitelná aplikační tyčinka
- Objem 400 ml

**9833H****Zajišťovač závitů-vysokopevnostní**

- Ideální pro upevnění dílů, které nevyžadují následnou demontáž
- Vhodné také pro upevnění již nainstalovaných zařízení, které se obtížně demontují
- Neumožňuje demontáž ručním náradím
- Teplotní odolnost °C: -50/+180
- Max. spára: 0,15 mm
- Manipulační pevnost: 10/15 minut
- Funkční pevnost: 3-6 hodin
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 400/700
- Povolovací moment ISO-10964: 35-45 Nm
- Převládající točivý moment ISO-10964: 30-40 Nm

**9833H/20B**

210 Kč

**160 Kč**

lahvička 20 ml

**9833H/50B**

329 Kč

**248 Kč**

lahvička 50 ml

**9833H/250B**

856 Kč

**651 Kč**

lahvička 250 ml



## BM1330 522 Kč

745 Kč

Profesionální nůžky X-PRO EVO,  
s pouzdrem

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm<sup>2</sup>

Délka 160 mm  
Váha: 125 g



## BM1335 292 Kč

506 Kč

Zesílené nůžky pro elektrikáře

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm<sup>2</sup>
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepelě z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek



## BM1340 315 Kč

387 Kč

Univerzální nůžky pro elektrikáře

- Dvoukomponentní rukojeti
- Čepelě z kalené nerezové oceli o tvrdosti 52-54 HRC
- Odizolování kabelů
- Aretace proti nechtěnému rozevření a pružina




## BM5341 850 Kč

1.223 Kč

Krimpovací kleště pro izolované  
konektory od 0,25 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG  
22-10)



Délka 225 mm



## BM5345 2.155 Kč

3.339 Kč

Sada krimpovacích kleští  
pro konektory, kleště BM 5341  
a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



**BM 534D** krimpovací čelisti pro izolované  
konektory od 0,25 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG 22-10)

**BM 531D** krimpovací čelisti pro měděné otevřené  
konektory od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)

**BM 535D** krimpovací čelisti pro neizolované  
měděné konektory od 0,5 do 10 mm<sup>2</sup> (AWG 20-8)

**BM 537D** krimpovací čelisti pro konektory od 0,5  
do 4 mm<sup>2</sup> (AWG 22-12)

**BM 539D** krimpovací čelisti pro konektory od 6  
do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 10-6)


## BM5351 745 Kč

1.459 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované  
měděné konektory od 0,5 do 10 mm<sup>2</sup>  
(AWG 20-8)



Délka 225 mm




## BM5371 795 Kč

1.346 Kč

Krimpovací kleště pro konektory  
od 0,25 do 4 mm<sup>2</sup> (AWG 22-12)



Délka 225 mm




## BM5391 785 Kč

1.459 Kč

Krimpovací kleště pro konektory  
od 6 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 10-6)



Délka 225 mm



## BM53P02C 1.310 Kč

1.882 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované  
mosazné konektory od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>,  
paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm



## BM532 612 Kč

779 Kč

Krimpovací kleště pro izolované  
úhlové (90°) konektory, 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>



## BM53P5YA 1.240 Kč

1.516 Kč

Krimpovací kleště pro konektory  
RJ45 8P8C



CRIMPAR

## BM1370 615 Kč

860 Kč

Automatické kleště na odizolovávání  
vodičů od 0,2 do 6 mm<sup>2</sup> (20-10 AWG),  
nastavitelná délka odizolovávání  
od 5 do 12 mm,  
možnost stříhání  
drátu do průměru  
až 2 mm



## BM1350 349 Kč

423 Kč

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely  
od 8 do 28 mm, náhradní čepel  
v rukojeti



**BM528**

1.006 Kč


**800 Kč**

Kleště na teplem smrštiteľné konektory na kabely, rozsah od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>

Délka 270 mm

**BM111...**


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1112	2,5	75	72	92
BM1113	3,0	100	75	96
BM1114	4,0	100	99	119
BM1115	5,5	125	106	127
BM1116	6,5	150	122	149
BM1118	8,0	175	151	184

**BM112...**


Šroubováky PH izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1120	0	60	76	99
BM1121	1	80	102	124
BM1122	2	100	117	142
BM1123	3	150	145	175

**BM113...**

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1130	0	60	72	97
BM1131	1	80	99	122
BM1132	2	100	110	132
BM1133	3	150	145	175

**BM1225**

847 Kč

**701 Kč**

Zesílené boční štípací kleště izolované do 1000V

**NOVINKA****BM57...**

Ráčnové nůžky na Al-Cu kabely, vyrobené výhradně z tvrděné oceli, mají plastové rukojeti pro zajištění uchopení. Lze je otevřít i během stříhání a mají uzamykací mechanismus pro přepravu

	do Ø mm	délka mm	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
BM575	32	240	100	40	0,7	2740	3313
BM576	50	280	110	40	1,1	4090	4926

**BM1195**

669 Kč

**552 Kč**

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

1112 (2,5x75)  
1114 (4x100)  
1116 (6,5x150)  
1121 (PH1x80)  
1122 (PH2x100)

**BM1197**

836 Kč

**690 Kč**

Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

1112 (2,5x75)  
1113 (3x100)  
1115 (5,5x125)  
1116 (6,5x150)  
1120 (PH0x60)  
1121 (PH10x80)  
1122 (PH2x100)

**BM122...**

Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1220	140	554	669
BM1221	160	581	700
BM1222	180	620	747

**BM121...**

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1211	160	541	653
BM1212	180	565	685
BM1213	200	612	742

**BM1243**

779 Kč

**643 Kč**

Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V

**BM123...**


Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1232	160	575	695
BM1233	200	615	742

**BM127...**

SIKO kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1273	175	452	546
BM1274	250	654	789

## BM1251 567 Kč

685 Kč

Szczypce płaskie, proste, w izolacji do 1000V



160 mm

## BM1261 554 Kč

685 Kč


Odizolovávacia klešče izolované do 1000V



160 mm

## BM114...

Ploché šroubováky se zkoušečkou



L1

L



	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	46	59
BM1142	3,5	100	64	77

## BM80404 1.605 Kč

1.982 Kč

Sada krimpovacích kleští 531 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návleků

- Neizolovaná zakončovací mosazná očka, rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup>: Ø3, Ø4, Ø5, 10 ks od každého
- Neizolovaná zakončovací mosazná očka, 2.5/3, rozsah 1-2.5 mm<sup>2</sup>: Ø3, Ø4, Ø5, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston samice 6,3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston samec 6,3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované rozdvojené mosazné konektory faston 6,3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston 90° samice, 2.5-6.3/0.8: rozsah 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks
- Neizolované mosazné konektory faston samec 45° na šroub, 6.3/0.8: Ø4, 10 ks
- Neizolované dvojité mosazné konektory faston samec 90°, na šroub, 6.3/0.8: Ø4, 10 ks
- Rovná izolační pouzdra samice, 6.3, PE, transparentní, 10 ks
- Rovná izolační pouzdra samec, 6.3, PE, transparentní, 10 ks
- Stahovací transparentní pásky, 200X2,5 mm, 50 ks



## BM1100 355 Kč

473 Kč

Klešče na stahovací pásky o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky



## BM1101 518 Kč

713 Kč

Klešče na stahovací pásky o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky



## NOVINKA

## BM1105 2.240 Kč

2.795 Kč

Klešče na stahovací ocelové pásky o šířce od 4,6 do 7,9 mm a tloušťce 0,3 mm



## B... TRANSPARENTNÍ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: přírodní, neobsahuje barviva

Teplota použití: -40 °C + 85 °C

Minimální montážní teplota: -10 °C

Samozhřesčící podle UL 94-V2

Chemická odolnost:

– dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla

– omezená: kyseliny

– nedostatečná odolnost: fenoly

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
B0824*	2,5	80	14	80	12	44
B1025*	2,5	100	20,5	80	14	46
B1225*	2,5	120	27	80	19	26
B1625*	2,5	160	40	80	24	28
B2025*	2,5	200	52,5	80	29	38
B1436*	3,6	140	33	180	33	45
B2036*	3,6	200	52,5	180	45	56
B2936*	3,6	300	81	180	69	84
B3736*	3,6	370	105	180	84	100
B1248*	4,6	120	24	220	37	46
B1648*	4,6	160	36	220	47	56
B1948*	4,8	188	46	220	56	68
B2048*	4,8	200	50	220	61	80
B2548*	4,8	250	65	220	78	94
B3048*	4,8	300	81	220	94	115
B3748*	4,8	370	103,5	220	112	137
B3948*	4,8	390	110	220	122	149
B4348*	4,8	430	122,5	220	140	168
B5348	4,8	530	160	220	195	236
B1576	7,6	150	24	550	91	109
B2076	7,6	200	51	550	126	160
B2976*	7,6	300	83	550	175	213
B3776*	7,6	370	103,5	550	207	251
B4576	7,6	450	130,5	550	245	295
B5476	7,6	540	159	550	320	387
B7576	7,6	750	226	550	460	554
B4390	9	430	130,5	800	321	387
B5390	8,8	550	163,5	800	384	465
B7190	8,8	710	195	800	541	666
B7890	8,8	780	235,5	800	615	742
B8190	9	810	245	800	617	776
B1090	9	1020	295	800	816	1006
B1290	9	1220	375,5	800	1017	1249
B1590	9	1530	460	800	1270	1569

S – šířka pásky

D – délka pásky

Ø – max. průměr sepnutí

N – min. pevnost v tahu

\* nejprodávanější velikosti



**BM1814APL1**8.430 Kč **6.160 Kč**

Taška se sadou nářadí pro elektrikáře

- Ploché šroubováky izolované do 1000V: 3x100 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm
- Šroubováky PH izolované do 1000V: PH 0, PH 1, PH 2
- Plochý šroubovák se zkoušečkou 220/250V: 3x60 mm
- Kombinované kleště izolované do 1000V: 180 mm
- Boční štípací kleště izolované do 1000V: 160 mm
- Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V: 160 mm
- Profesionální nůžky X-PRO EVO: 160 mm
- Sada oboustranných plochých klíčů: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Svinovací metr s ocelovým pásmem a tělem z ABS: 3x16 mm
- Sada ohebného 1/4" šroubováku na bity, sada obsahuje: bity ploché: 5-6-7 mm, PH: 1-2-3 mm, PZ 1-2 mm, Torx T15-T20 a adaptér
- Zámečnické klavíto: 300 g
- Černé stahovací pásky, balení 100 kusů: 100x2,5 mm, 200x3,6 mm, 300x4,8 mm
- Elektroizolační PVC pásky 0,15mm x 15mm x 10mb: černá, červená, žluto-zelená

**BM01068**598 Kč **493 Kč**

Konektor RJ45 pro připojení k síti LAN, 8P-8C, balení 100 ks



Nabízíme také stíněné konektory

**BM01060B**382 Kč **314 Kč**

Krytka konektoru RJ45, polykarbonát PC, modrá, balení 100 ks



Krytky nabízíme i v jiných barvách - černá, červená, zelená

**BM00110S1**37 Kč **31 Kč**Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0,25 ÷ 1 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks**BM00210S1**37 Kč **31 Kč**Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks**BM00310S**66 Kč **55 Kč**Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks

Konektory jsou zabaleny v pevném obalu s možností zavěšení

**BM01290S**35 Kč **29 Kč**Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks**BM01280S**25 Kč **21 Kč**Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks**BM01295S**48 Kč **40 Kč**90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks**BM00191S**83 Kč **51 Kč**Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužirkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks**BM00190S2**55 Kč **46 Kč**Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužirkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks**BM00180S2**52 Kč **43 Kč**Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužirkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks**BM00291S**63 Kč **51 Kč**Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužirkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 25 ks**BM00290S2**54 Kč **40 Kč**Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužirkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení blistr 25 ks



## BM00298 105 Kč

159 Kč

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužirkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 50 ks



## BM00280S 39 Kč

47 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužirkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 25 ks



## BM80295 172 Kč

216 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, nylon 105°C, barva modrá, balení 100 ks



## BM00131S1 34 Kč

47 Kč

Izolované zakončovací očko, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks



## BM00225S2 36 Kč

49 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



## BM00231S2 38 Kč

59 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



## BM 90160S 120 Kč

186 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smršťitenu bužirkou, 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva červená, balení 25 ks



## BM90260S 137 Kč

212 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smršťitenu bužirkou, 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva modrá, balení 25 ks



## BM90360S 183 Kč

269 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smršťitenu bužirkou, 4-6 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva žlutá, balení 25 ks



## BM00160S1 31 Kč

42 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks



## BM00260S 49 Kč

61 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení blistr 25 ks



## BM00360S1 73 Kč

100 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 4-6 mm<sup>2</sup>, barva žlutá, balení blistr 25 ks



## BMESC1920NE 37 Kč

51 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm

- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510

## BMETA1920NE

143 Kč

97 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



## BMEAB1909NE


277 Kč

226 Kč

Tašma samowulkanizující, czarna, szerokość 19 mm, długość 9 mb

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40°C ÷ + 90°C
- Nouzové přetížení: 130°C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm<sup>2</sup>
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



## Elektroizolační pásy

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm


- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90

### BMESB1510

14 Kč

11 Kč

Elektroizolační pásy,  
šířka 15 mm, délka 10 m




### BMESB1525

33 Kč

26 Kč

Elektroizolační pásy,  
šířka 15 mm, délka 25 m




### BMESB1925

36 Kč

30 Kč

Elektroizolační pásy,  
šířka 19 mm, délka 25 m




### BMESB2525

47 Kč

37 Kč

Elektroizolační pásy,  
šířka 25 mm, délka 25 m





## KERAMICKÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA NA STOPCE

Válcový tvar

Univerzální brusná tělíska pro obrábění všech typů oceli

EN 12413

- Brusné zrno různého korundu
- Keramické pojivo



Válcový tvar

	D	T	$S_d \times L_2$	Specifikace	Tvar	Max ot./min	cena	MO cena
	mm	mm	mm			$L_0=13$ mm	Kč	Kč
000900069	10	15	6x40	AR60P5V	1	95400	16,74	20,00
000900072	10	20	6x40	AR60P5V	1-W177	86600	17,78	21,30
000900075	10	25	6x40	AR60P5V	1-W178	72700	19,09	23,00
000900078	10	32	6x40	AR60P5V	1-W179	58700	20,40	24,80
000900087	12	20	6x40	AR60P5V	1	79500	17,78	21,50
000900090	12	30	6x40	AR60P5V	1	53800	20,92	25,50
000900102	16	20	6x40	AR46P5V	1-W195	59600	19,35	23,30
000900108	16	25	6x40	AR46P5V	1-W196	56900	20,14	24,00
000900114	16	32	6x40	AR46P5V	1	45100	21,97	26,50
000900129	20	20	6x40	AR46P5V	1-W204	47700	20,14	24,00
000900132	20	25	6x40	AR46P5V	1-W205	46100	21,44	26,00
000900138	20	32	6x40	AR46P5V	1-W206	36500	23,54	28,00
000900141	20	40	6x40	AR46P5V	1-W207	29000	28,50	34,50
000900150	25	25	6x40	AR36/46P5V	1-W220	37200	25,10	30,50
000900153	25	40	6x40	AR36/46P5V	1-W221	23300	32,69	39,50
000900168	32	20	6x40	AR36P5V	1-W228	29800	26,15	31,50
000900171	32	32	6x40	AR36P5V	1-W230	23100	34,00	41,00
000900177	40	10	6x40	AR36/46P5V	1	23800	26,15	31,50
000900183	40	25	6x40	AR36P5V	1-W237	23400	37,92	45,50
000900189	40	40	6x40	AR36P5V	1-W238	14700	50,47	60,50



## Válcový tvar - s válcovou-kuželovou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000901003</b>	20	65	6x40	AR36/46P5V	2-A1	16200	<b>52,30</b>	63,00



## Válcový tvar - s kuželovou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000901009</b>	12	20	6x40	AR60P5V	3	79500	<b>22,49</b>	27,00
<b>000901015</b>	20	30	6x40	AR46P5V	3	38900	<b>29,55</b>	36,00



## Válcový tvar - s kuželovou zaoblenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000902018</b>	20	28	6x40	AR46P5V	5-5A	41500	<b>31,12</b>	37,50
<b>000902024</b>	25	70	6x40	AR36/46P5V	5	11800	<b>67,47</b>	81,50



## Válcový tvar - s ogivální hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000903018</b>	18	30	6x40	AR46P5V	6-A12	43000	<b>29,55</b>	36,00
<b>000903021</b>	20	50	6x40	AR36/46P5V	6-A8	22500	<b>43,15</b>	51,50
<b>000903024</b>	21	45	6x40	AR36/46P5V	6-A11	24200	<b>40,27</b>	48,50



## Válcový tvar - se zahrocenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000904006</b>	6	25	6x40	AR60P5V	7-A15	100700	<b>28,50</b>	34,50
<b>000904015</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	7-A13	37200	<b>31,12</b>	37,50



## Válcový tvar - se zaoblenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000905003</b>	6	20	6x40	AR60P5V	8-A24	117700	<b>23,00</b>	28,00
<b>000905009</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	8-A21	37200	<b>29,55</b>	36,00




## Kulový tvar

	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000906024</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	9-A25	37200	<b>31,12</b>	37,50
<b>000906027</b>	30	30	6x40	AR36/46P5V	9-A27	26200	<b>34,78</b>	42,00



## Tvar s dvojitým zkosením


	D mm	T mm	S <sub>p</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
<b>000907003</b>	30	6	6x40	AR60P5V	11-A37	31800	<b>30,60</b>	37,00
<b>000907009</b>	40	10	6x40	AR36/46P5V	11-A36	23800	<b>35,83</b>	43,00



## SMART – řezné kotouče na nerezovou ocel, ekonomická řada

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

		ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
000760115	115x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	14,38	17,30
000760125	125x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	14,85	17,80
000760230	230x2,0x22,2 mm A36M INOX	25	44,46	53,50



## SMART – zirkonové lamelové kotouče, vypouklé

- Bavlněný podklad
- Jednoduché uspořádání listů
- Talíř ze skelného vlákna
- Kuželovitý profil

		ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
001000604	125x1,0x22,2 mm P40	20	44,19	53,50
001000606	125x1,6x22,2 mm P60	20	44,19	53,50
001000608	125x1,0x22,2 mm P80	20	44,19	53,50
001000612	125x1,6x22,2 mm P120	20	44,19	53,50

