

# WULKAN 3000

Počítačem řízený stroj  
na vulkanizaci pneumatik pro  
opravy všech typů pneumatik  
a duší, včetně těch, pro velké  
průmyslové stroje.

- ✓ velký rám splňuje parametry i těch největších pneumatik a duší
- ✓ disponuje „teplou“ vulkanizační metodou
- ✓ mikroprocesorový regulátor pro přesné nastavení teploty a času vulkanizace
- ✓ dvě topná tělesa (horní těleso je řízeno pneumatickým pohonem)
- ✓ kompletní sada vyměnitelných matic pro různé profily pneumatik

## Parametry:

Rozměr rámu 45 cm (šířka) x 83 cm (výška)

Rozsah vulkanizační teploty 110-165 °C

Rozsah nastavení doby vulkanizace 0 až 120 min

Topná tělesa výkon 2 x 350 W

Napájení 220V/50 Hz

Pracovní tlak 0,8 až 1 MPa

Hmotnost 25 kg



Výhradní distributor pro ČR a SR

[www.bvbcz.cz](http://www.bvbcz.cz)



## Standardní výbava:

**Kompletní sada vyměnitelných matic** představuje různé profily pro opravy poškození všech oblastí pneumatiky, přičemž zachovávají její správný tvar. Správné opravy jsou zaručeny díky rovnoměrnému rozložení teploty v oblastech, **které opravy vyžadují** :

- Č.1 Matrice pro spodní topné těleso na opravy nízkoprofilových pneumatik osobních automobilů
- Č.2 Matrice pro spodní topné těleso na opravy vrcholu běhounu radiálních pneumatik osobních automobilů
- Č.3 Velká plochá matrice pro rozsáhlé opravy pro traktory a těžkou techniku
- Č.4 Malá plochá matrice pro spodní topné těleso na opravu povrchů běhounu všech typů pneumatik
- Č.5 Eliptická matrice univerzální pro spodní topné těleso pro opravy všech typů pneumatik
- Č.6 Matrice pro spodní topné těleso pro opravy bočnic pneumatik



- Velký pryžový nástavec na bočnice a běhouny PKW
- Malý pryžový nástavec na bočnice a běhouny PKW
- Nástavec dlouhý pro spodní topné těleso
- U adaptér na bočnice PKW
- Otočný držák pro základnu vulkanizátoru
- Vulkanizační polštářek s hliníkovými pilinami 1kg s cílem zajistit rovnoměrné rozložení tlaku. Rozměr 210 mm x 150 mm



## Dodatečná výbava:

Matrice:

Č.7 Sada matic do 22,5 "(2 ks) pro opravu ramen nákladních pneumatik

Č.8 Matrice pro opravu vzduchových ventilů na duše se sedmi vložkami

Č.9 Sada matic od 23,5 "(2 ks) pro velké opravy agro a těžké techniky

Č.10 Matrice pro velké opravy plochých povrchů 250 x 200 mm

Č.11 Eliptická matrice univerzální pro spodní topné těleso pro opravy všech typů pneumatik

- Základna s točnou pro vulkanizátor
- Malý vulkanizační polštářek s hliníkovými pilinami 0,5 kg, pro pneumatiky osobních a nákladních automobilů rozměr 170x120 mm
- Velký vulkanizační polštářek s hliníkovými pilinami 1kg, pro pneumatiky nákladní a agro rozměr 250x100 mm

